

Pièces injectées

		Couleurs teintées masse						Décorées			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Beige chêne irlandais	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris RAL 7016
2004	Cale de vitrage	Teinte générique									
2005	Cale de vitrage de 5 mm	Teinte générique									
2008	Cale de jeu de 12 mm pour dormant	Teinte générique									
2013	Cale de jeu de 13 mm pour dormants	Teinte générique									
2015DG	Embout de nez de monobloc M215	•	•	•							
2016DG	Embout de nez de monobloc M216	•	•	•							
2017DG	Embout de nez de monobloc M217	•	•	•							
2019DG	Embout de nez de monobloc M219	•	•	•							
2020DG	Embout seuil droit et gauche	•	•	•		•		•	•		
2021DG	Bavette de finition pour seuil	•	•	•		•		•	•		
2022DG	Complément de l'embout de seuil pour M211	•	•	•		•		•			
2023DG	Complément de l'embout de seuil pour M212	•	•	•		•		•			
2024DG	Complément de l'embout de seuil pour M242	•	•	•		•		•			
2026	Double Té pour assemblage mécanique	Teinte générique									
2027	Plaquette d'étanchéité de traverse	•			•						
2028	Etrier d'assemblage en croix	Teinte générique									
2030	Mousse d'étanchéité tapées de 180mm et 200 mm	Blanc ou Gris									
2032HB	Embout de battement M232	•	•	•				•			
2035HB	Embout de battement M235	•	•	•							

Pièces injectées

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Pièces injectées

		Couleurs teintées masse						Décorées		
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Beige chêne irlandais	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais
2046	Gâche galet - jeu de compression de 4 mm	Teinte générique								
2047	Gâche galet - jeu de compression de 3 mm	Teinte générique								
2048	Gâche triangle	Teinte générique								
2058HB	Embout de battement M232	•	•	•				•		
2062HB	Embout de battement extérieur ouvrant de 70 mm	•	•	•	•			•		
2063HB	Embout de battement M433	•	•	•	•			•		
2070DG	Embout de jet d'eau M271	•	•	•						
2071DG	Embout de jet d'eau M270	•	•	•						
2072DG	Embout plat de jet d'eau M270	•	•	•						
2073DG	Embout plat de jet d'eau M271	•	•	•		•		•		
2080	Embout de battement M280	•	•	•						
2081HBM	Embout fausse crémone	•	•	•						
2082	Guide intermédiaire de fausse crémone	•	•	•						
2084	Embout de battement M284	•	•	•		•		•		
2086	Embout de battement M286	•	•	•						
2088	Embout de battement M288	•	•	•		•		•		
2099	Equerre d'assemblage pour M299 et M273	Teinte générique								
2108DG	Embout de TVR	•	•	•						
2188	Embase de poignée centrée pour battement M288	•	•	•		•		•		
3016HB	Embout de battement M305 et M306	•	•	•	•			•		
3086	Embotu de battement intérieur our porte fenêtre	•	•	•		•		•		
5000HB	Embout de battement standard M030	•	•	•		•		•		
5006	Embout d'appui de 155	Teinte générique								
5007	Embout d'appui de 95 mm	Teinte générique								

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Pièces injectées

NUANCIER 

Pièces injectées

		Couleurs teintées masse						Décorées			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Beige chêne irlandais	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris RAL 7016
5012	Cale de jeu central de 12 mm	Teinte générique									
5016HB	Embout d'ouvrant dissymétrique	•	•	•				•			
5029HB	Embout bas extérieur de battement dissymétrique	•	•	•							
5036	Embout de battement M096/M296	•	•	•		•					
5037	Embout de battement M097	•	•	•							
5040	Plaquette d'étanchéité M040	Teinte générique									
5041	Plaquette d'étanchéité M041	Teinte générique									
5042	Plaquette d'étanchéité M042	Teinte générique									
5043	Plaquette d'étanchéité M043	Teinte générique									
5046	Gâche galet centrale	Teinte générique									
5048	Câle de soutien de vitrage	Teinte générique									
5058HB	Embout de battement extérieur M236	•	•	•							
5059DG	Embout de finition habillage	•	•	•							
5063	Angle de finition habillage	•	•	•				•	•		
5064	Angle de finition habillage	•	•	•				•	•		
9008	Cale de jeu de dormant	Teinte générique									
9015	Embout de nez dormant monobloc BC515/M515	•	•	•							
9016	Embout de nez dormant monobloc BC516/M516	•	•	•							
9017	Embout de nez dormant monobloc BC517/M517	•	•	•							
9019	Embout de nez dormant monobloc BC519/M519	•	•	•							
9020DG	Embout de seuil Wisio frappe	Blanc ou imitation anodisé									
9024	Embout de meneau sur seuil handicapé	Blanc ou imitation anodisé									
9027	Plaquette d'étanchéité de traverse	•			•						
9030HB	Embout de battement extérieur fenêtre Wisio	•	•	•		•	•	•			
9031HB	Embout de battement de PE 2 vantaux WISIO	•	•	•	•			•			
9070DG	Embout de rejet d'eau M570 & RFM570	•	•	•	•						

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Pièces injectées

NUANCIER 

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse						Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris 7016 veinage bois
BC009	Parclose moulurée panneau de 20 mm	•	•	•							
BC012	Parclose pour vitrage de 24 mm	•	•	•							
BC513	Cache dormant jonction / CVR	•	•	•	•		•				
D142	Profilé de protection aile de dormant	Teinte Générique									
GF051	Parclose de vitrage 20mm fixe	•	•	•							
M030	Battelement standard de 149 mm	•	•	•							
M040	Fourrure de 27 > 37 mm	•	•	•				•	•	•	•
M041	Fourrure de 47 mm	•	•	•				•	•	•	•
M042	Fourrure de 57 > 67 mm	•	•	•				•	•	•	•
M043	Fourrure de 87 > 107 mm	•	•	•				•	•	•	•
M044	Appui de 155 mm	•	•	•				•	•	•	•
M045	Appui de 95 mm	•	•	•							
M046	Fourrure de 17 mm	•	•	•				•	•	•	•
M048	Fourrure de 57 mm	•	•	•				•	•	•	•
M049	Fourrure de 77 mm	•	•	•				•	•	•	•
M056	Parclose de 24 mm doucine joint blanc ou gris	•	•	•							
M057	Parclose de 24 mm doucine joint blanc ou gris	•	•	•							
M062	Parclose pour vitrage de 24 mm	•	•	•							
M063	Fourrure d'épaisseur 115 mm	•	•	•				•	•	•	
M064	Fourrure d'épaisseur 135 mm	•	•	•				•	•	•	
M071	Jet d'eau standard mouluré	•	•	•							
M072	Croisillon standard avec adhésif	•	•	•							
M075	Renfort de vissage meneau	Teinte générique									

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

Profilés PVC

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

NUANCIER 

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse						Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris RAL 7016 veinage bois
M076	Profil de liaison	•	•	•							
M077	Têtière PVC pour dormant	•	•	•							
M078	Croisillon moulure adhésif	•	•	•							
M080	Profil de liaison avec raidisseur	•	•	•			II	II			II
M081	Cache rainure	•	•	•							
M084	Jet d'eau mouluré à clipper	•	•	•							
M085	Fouiture de 125 mm	•	•	•			•	•	•		•
M086	Fouiture de 145 mm	•	•	•			•	•	•		•
M087	Habillage mouluré	•	•	•							
M089	Habillage doucine	•	•	•			•	•			
M093	Appui de 125 mm	•	•	•							
M094	Fouiture de 87 mm	•	•	•			•	•	•		•
M096	Couvre joint intérieur poignée centrée	•	•	•							
M105	Profil d'habillage doucine	•	•	•			•	•			
M107	Profilé entretoise pour moulure périphérique	•	•	•							
M112	Petit bois avec adhésif	•	•	•							
M201	Ouvrant standard 2 joints	•	•	•							
M202	Ouvrant porte fenêtre 2 joints	•	•	•							
M203	Ouvrant porte d'entrée - ouverture à la française	•	•	•			II	II			II
M204	Ouvrant porte d'entrée - ouverture à l'anglaise	•	•	•			II	II			II
M205	Ouvrant dissymétrique 1 joint	•	•	•							
M206	Ouvrant dissymétrique 1 joint	•	•	•							

II Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Profilés PVC

NUANCIER 5

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse						Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris 7016 veinage bois
M207	Ouvrant standard tête intérieure	•	•	•							
M208	Ouvrant porte fenêtre tête intérieure	•	•	•							
M209	Ouvrant standard tête extérieure	•	•	•							
M210	Ouvrant porte fenêtre tête extérieure	•	•	•							
M211	Dormant rénovation, aile 30 1 joint	•	•	•							
M212	Dormant rénovation aile de 50 mm	•	•	•							
M213	Dormant monobloc de 85 mm 1 joint	•	•	•							
M214	Dormant standard aile de 10 mm	•	•	•							
M214D	Dormant standard déligné 1 joint	•	•	•							
M215	Dormant monobloc de 105 mm 1 joint	•	•	•							
M216	Dormant monobloc de 125 mm 1 joint	•	•	•							
M217	Dormant monobloc de 145 mm 1 joint	•	•	•							
M218T	Dormant rénovation à gorge 1 joint	•	•	•							
M219	Dormant monobloc de 165 mm 1 joint	•	•	•							
M220	Dormant rénovation étroit aile de 30 mm	•	•	•							
M225	Seuil à rupture de pont thermique	•	•	•				•	•		•
M226	Meneau traverses forte inertie 2 joints	•	•	•							
M227	Meneau traverse assemblage méca. 2 joints	•	•	•							
M232	Battement extérieur de 33 mm	•	•	•				•	•		
M235	Battement extérieur de 33 mm	•	•	•			•				

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Profilés PVC
NUANCIER 

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse						Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris 7016 veinage bois
M236	Battement extérieur de 36 mm	•	•	•							
M240	Dormant universel - corps de 38 mm	•	•	•							
M242	Dormant de rénovation - aile de 60 mm	•	•	•							
M243	Appuis de 194 mm	•	•	•				•	•	•	•
M244	Profil appui de 130 mm	•	•	•				•	•	•	•
M245	Profil appui de 100 mm	•	•	•				•	•	•	•
M250	Parclose pour vitrage de 24 mm joint gris ou blanc	•	•	•				•	•		•
M270	Jet d'eau à clipper	•	•	•							
M271	Jet d'eau à clipper sur vis plot	•	•	•							
M272	Aile d'habillage de 10 mm	•	•	•				•	•	•	•
M273	Aile d'habillage de 30 mm	•	•	•				•	•	•	•
M274	Entretoise périphérique de 10 mm	•	•	•							
M275	Entretoise périphérique de 15 mm	•	•	•							
M280	Battement intérieur de 60 mm avec adhésif	•	•	•				•	•	•	•
M281	Battement fausse crémone	•	•	•							
M282	Fausse tringle	•	•	•							
M284	Battement intérieur à clipper	•	•	•							
M286	Battement intérieur de 40 mm	•	•	•							
M290	Elargisseur de dormant	•	•	•							
M291	Profil d'accouplement de 50 mm	•	•	•							

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

Profilés PVC

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

NUANCIER 

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse					Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat
M294	Profilé d'accouplement étroit de 22 mm	•	•	•						
M296	Battement intérieur de porte fenêtre	•	•	•						
M297	Battement intérieur poignée centrée	•	•	•						
M298	Moulure périphérique	•	•	•			•	•		•
M299	Moulure périphérique	•	•	•			•	•		•
M307	Têtière de finition pour ouvrants	•	•	•						
M350	Parclose pour vitrage de 24 mm	•	•	•			•	•	•	•
M351	Parclose pour double vitrage de 44 mm	•	•	•			•	•	•	•
M352	Parclose pour double vitrage de 28 mm	•	•	•			•	•	•	•
M380 +	Battement intérieur de 60 mm	•	•	•			•	•	•	•
M386 +	Battement intérieur de 40 mm	•	•	•			•	•	•	•
M401	Ouvrant standard de 70 mm	•	•	•						
M402	Ouvrant porte fenêtre de 70 mm	•	•	•						
M405	Ouvrant dissymétrique de 70 mm	•	•	•						
M406	Ouvrant dissymétrique PF de 70 mm	•	•	•						
M407	Ouvrant standard de 70 mm avec têtère intérieure	•	•	•						
M408	Ouvrant PF de 70 mm avec têtère intérieure	•	•	•						
M427	Traverse de 70 mm opur assemblage mécanique	•	•	•						
M432	Battement extérieur pour ouvrant de 70 mm	•	•	•			•	•	•	•
M433	Battement extérieur à recouvrement pour fenêtre	•	•	•			•	•		•

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

+ En version plaxée, référence X M380Se et X M386Se plaxées sur base grise 7016

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Profilés PVC

NUANCIER 8

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse						Plaxage			
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris 7016 veinage bois
M501	Ouvrant standard de 75 mm	•	•	•							
M502	Ouvrant porte fenêtre de 75 mm	•	•	•							
M503	Ouvrant porte d'entrée de 75 mm	•	•	•							
M504	Ouvrant porte d'entrée de 75mm	•	•	•							
M505	Ouvrant dissymétrique de 75 mm	•	•	•							
M506	Ouvrant dissymétrique porte fenêtre de 75 mm	•	•	•							
M507	Ouvrant fenêtre 75mm avec têtière intérieure	•	•	•							
M508	Ouvrant porte fenêtre 75mm avec têtière intérieure	•	•	•							
M511	Dormant de rénovation de 75 mm aile de 40	•	•	•							
M512	Dormant de rénovation de 75 mm aile de 60	•	•	•							
M513	Dormant standard de 75 mm aile de 12	•	•	•							
M514	Dormant standard de 75 mm aile de 10	•	•	•							
M514D	Dormant standard de 75 mm déigné	•	•	•							
M515	Dormant monobloc de 105 mm	•	•	•							
M516	Dormant monobloc de 125 mm	•	•	•							
M517	Dormant monobloc de 165 mm	•	•	•							
M518T	Dormant de rénovation avec gorge à têtière en facade + têtière posée M081	•	•	•							
M519	Dormant monobloc de 165 mm	•	•	•							
M527	Traverse / meneau de 75 mm	•	•	•							
M530	Battement extérieur	•	•	•				•	•	•	
M531	Battement de porte d'entrée de 75 mm	•	•	•							
M540	Dormant universel	•	•	•							
M550	Parclose pour vitrage de 24 mm joint blanc ou gris	•	•	•				•	•		•
M552	Parclose pour vitrage de 28 mm	•	•	•				•	•	•	
M570	Rejet d'eau (cf. RFM570 pour version plaxée)	•	•	•							

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Profilés PVC

NUANCIER 9

Profilés PVC

		Couleurs teintées masse					Plaxage				
		Blanc	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Noir RAL 9005	Gris RAL 7016	Caramel	Chêne doré	Chêne irlandais	Gris 7016G lisse mat	Gris 7016 veinage bois
M580	Profil de liaison Wisio de 75 mm	•	•	•							
M590	Elargisseur de dormant de 75 mm	•	•	•							
MF050	Planche de 310 x 24 rainurée pas de 300	•	•	•							
MF051	Planche de 110 x 24 rainurée pas de 100	•	•	•							
MF086	Planche de 310 x 24 rainurée cloison horizontale	•									
MF087	Planche mouchette 300 x 24	•	•	•							
MP014	Planche de 200 x 20	•									
P009	Profil couvre joint de finition	•									
P043	Profil de palettisation dormant					Teinte générique					
P050	Profilé complémentaire profilé de liaison Wisio	•			•						
P089	Renfort vissage pour planche					Teinte générique					

|| Signifie que le profilé est disponible en version plaxée 1 face extérieure ou 2 faces

V-02-2016

NB : Les équivalences RAL mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Profilés PVC

NUANCIER **10**

Profils Alu

		Anodisé	Blanc 9016	Plaxé chêne doré	Plaxé chêne irlandais	Plaxé gris 7016G lisse matt	Plaxé gris 7016 veinage bois
RF225	Seuil à rupture de pont thermique	•	•				
RF226	Seuil handicapé à rupture de pont thermique	•	•				
RF227	Seuil à rupture de pont thermique avec bavette	•	•				
RFC001	Cornière alu de 100 x 100 x 1,8 mm		•	•	•	•	•
RFM228	Contre feuillure menuiserie à frappe		•				
RFM271	Jet d'eau alu plaxé			•	•	•	•
RFM520-M525	Seuil aluminium/PVC avec bavette	•	•				
RFM521-M525	Seuil aluminium/PVC handicapé	•	•				
RFM522-M525	Seuil aluminium/PVC standard	•	•				
RFM523	Profilé de contre-feuillure	•	•				
RFM570	Rejet d'eau alu avec gorge à joint brosse		•	•	•	•	•